

新型コロナウイルス
ワクチン接種会場
レンタル什器・備品一式


Taiyo

STORE PLANNING
DESIGN & CONSTRUCTION
DISPLAY FIXTURE & MATERIALS
MANNEQUIN

General Catalogue

(株)松山大洋工芸 (株)高松大洋工芸
(株)高知大洋工芸 (株)徳島大洋工芸

大洋工芸 ワクチン接種会場 設営内容



- 1 会場床 養生 (床の保護と衛生目的の為)
- 2 パネルによる会場作りH2400・H2100・H1800・H1500
レンタルパネルによりフレキシブルなコマ割りが可能です。
- 3 ベルトパーテーション、誘導看板、サイン
接種に来られた方々を効率的に誘導します。
- 4 検温
サーマルカメラにより、入口で立ち止まることなく検温し、会場へご案内致します。
(サーマルカメラ、レンタル可能です)
- 5 各テーブルの周りに飛沫防止用のアクリル、又は透明ビニールの設置。
(アクリルはレンタル可能です。)
- 6 手荷物等預りロッカー備品の設置。
- 7 冷暖房器具の設置 スポットクーラー・暖房器具など用意。
- 8 その他各種レンタル商品の取り扱いがございます。

品名	体育館シート
品番	
サイズ	W1.35m × 30m
仕様	
単価	
姿図	

品名	青 養生シート
品番	
サイズ	W 0.9m × 100m
仕様	
単価	
	

品名	白 養生シート
品番	
サイズ	W 0.9m × 100m
仕様	
単価	
	



品名	1 TS-890パネル
在庫数	600枚 (200枚)
サイズ	W900 H2100 (H1500)
仕様	クロス仕様 画鋏OK
単価	
姿図	

品名	2 TS-830パネル
在庫数	300枚 (280枚)
サイズ	W900 H2100 (H2400)
仕様	木エフレーム 化粧板
単価	
姿図	

品名	3 白ポリパネル
在庫数	50枚 (50枚)
サイズ	W900 H1350 (H1500)
仕様	化粧板 白ポリ
単価	
姿図	

品名	4 Eパネル
在庫数	150枚 (95枚)
サイズ	W900 H1500 (H1800)
仕様	ホワイト
単価	
姿図	

品名	5 EZパネル
在庫数	220枚
サイズ	W1000 H2400
仕様	アルミフレーム PVC合板
単価	
姿図	

品名	6 キャスターパネル
在庫数	110枚
サイズ	W900 H2050
仕様	キャスター付きクロス貼り
単価	
姿図	

品名	布パーテーション
在庫数	
サイズ	W1800 H1800
仕様	材質・色布：青
単価	
姿図	

品名	三つ折りパーテーション
在庫数	
サイズ	W1800 D450 H1800
仕様	キャスター付き ポリ合板
単価	
姿図	

四国大洋工芸グループ/レンタルパネル一覽

■ シチュエーションに合わせた様々なレンタルパネルをご用意しております。

- PANEWALL SYSTEM -



画びょう
OK!!

1 TS-890パネル

サイズ W900mm×H1500.2100mm
素材 木工フレーム + クロス貼り ベース：スチール焼付塗装



[TS-890使用例]



[TS-890使用例]



絵画展に!!
ブライダルフェアに!!

2 TS-830パネル

サイズ W900mm×H2100.2400mm
素材 木工フレーム + 化粧板貼り ベース：スチール焼付塗装



[アームスポット]

[ピクチャーレール]



[TS-830使用例]



低いパネルなので
圧迫感がありません。
H1350mm,1500mm からお選びいただけます。

3 白ポリパネル

サイズ W900mm×H1350.1500mm
素材 木工フレーム + 化粧板貼り ベース：スチール焼付塗装



[白ポリ使用例]



四国大洋工芸グループ

- | | | | | |
|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| □ 松山営業所 | 〒790-0056 松山市土居町15-3 | Tel: 089-931-1700 | Fax: 089-931-1703 | E-mail: m-taiyo@d7.dion.ne.jp |
| □ 高知営業所 | 〒783-0041 高知県南国市岡豊町定林寺字芝ノ前50-1 | Tel: 088-855-5900 | Fax: 088-855-5977 | E-mail: kochi@shikoku-taiyo-g.com |
| □ 高松営業所 | 〒761-8031 高松市郷東町587-3 | Tel: 087-882-6030 | Fax: 087-882-6089 | E-mail: t-taiyo@f3.dion.ne.jp |
| □ 徳島営業所 | 〒770-0866 徳島市末広2丁目49番 1-1-15 | Tel: 088-654-0081 | Fax: 088-654-0059 | E-mail: tokushima@shikoku-taiyo-g.com |

四国大洋工芸グループ/レンタルパネル一覧

■ シチュエーションに合わせた様々なレンタルパネルをご用意しております。

- PANEWALL SYSTEM -



最軽量パネル!!
商談スペースに!!

4 EZパネル

サイズ W900mm×H1500,1800mm(追加パーツ：H300mm)
素材 アルミフレーム + PVC合板 ベース：クロームメッキ



[EZパネル使用例]



展示ブースに!!
オフィスに!!

5 EZパネル

サイズ W1000mm×H2400mm
素材 アルミフレーム + PVC合板 ベース：クロームメッキ



[EZパネル使用例]

[EZパネル使用例]



キャスター付きで
移動がらくらく!!

6 マルマスパネル

サイズ W900mm×H1800,2100mm
素材 スチールフレーム + クロス貼り ベース：キャスター付き



[EZパネル使用例]

[EZパネル使用例]

品名	会議テーブル 木目
品番	
サイズ	(W1200 W1500 W1800) (D450 D600) (H700)
仕様	
単価	
姿図	

品名	会議テーブル NH
品番	
サイズ	(W1200 W1500 W1800) (D450 D600) (H700)
仕様	
単価	
姿図	

品名	アルコールスプレー台
品番	
サイズ	600φ H700
仕様	
単価	
姿図	

品名	小物台 テレビ台
品番	
サイズ	W1200 D600 H700
仕様	
単価	
姿図	

品名	診察用 回転椅子
品番	
サイズ	W487 D470 H746
仕様	張地：樹脂 色：ブラック
単価	
姿図	

品名	キャスター付きチェア
品番	キャスター付き
サイズ	W487 D470 H746
仕様	張地：樹脂 色：ブラック
単価	
姿図	

品名	折りたたみ椅子 アルミ
品番	
サイズ	W487 D470 H746
仕様	張地：樹脂 色：ブラック
単価	
姿図	

品名	丸椅子
品番	
サイズ	φ405 H455
仕様	張地：レザー 色：ブルー
単価	
姿図	

●ベルトパーテーション レンタル対応可能商品

オリジナルデザインも承ります

ソーシャルディスタンスの徹底にオススメのガイドポールです。



寸法：60φxH910（ベース 360φ）

1ヶ月/1本 ¥1,500-
※税別価格

●ベルトパーテーション用 POP 立

既存のポールに取り付けるだけ！

1ヶ月 ¥30-
※税別価格



(POP 立て)
寸法：W102xH78



<ビジュアル使用例>

POPサイズ：A5/B5



※別途カードケースもご用意できます。

●ベルトパーテーション案内サイン(両面)

既存のベルトパーテーションに取り付けるだけで案内サインに！



※ベルトパーテーション本体は別売です

<ビジュアル使用例>



メディアサイズ：W1200xH600

(防災製品※製品番号F-21086)

1枚 ¥4,680-

※税別価格

※デザイン指定の場合は
別途費用がかかります。



●床用シート(ストアエントランス)

<ビジュアル使用例>



品名	サインスタンド
品番	
サイズ	
仕様	ベース200φ H850
姿図	



品名	Lポール
品番	
サイズ	W400×H1300~2500
仕様	クロームメッキ / ベース寸法：360×300
姿図	



サーマルカメラ ドーム型 セット商品 レンタル



サイズ

カメラ：W138xD138xH123

適用範囲

測定距離：3m

最大同時測定人数：20人

付属品

三脚・ノートパソコン・モニター

・電源供給HUB

・LANケーブル10m×1

・3m×1付



HDMIケーブル
→モニター

■非接触で発熱者を検知するサーマルカメラ。
人体表面温度測定に特化し、±0.5°Cの高精度な計測が可能。

■独自のアルゴリズムで額を焦点にして温度測定。
マスクを着けていたり、手元に温かい飲み物を持っていても高い精度で測定します。

■カメラの前を通過するだけで測定速度わずか1秒。
約3m離れた場所から、わずか1秒以内に自動で測定します。
最大20人まで同時に測定でき、大勢の人が往来する場所や施設に最適。

■測定温度範囲：30～45°C

■あらかじめ設定した以上の温度を検知した場合には画像アラートと音声アラートにより即座に監視者に通知できます。

サーマルカメラ ハンディ型 レンタル



サイズ

W59xD117xH196

適用範囲

測定距離：1.5m 最大同時測定：1人

■非接触で発熱者を検知するサーマルカメラ。
温度検知制度±0.5°Cで高い体表面温度を素早く検知。
リアルタイムで温度をディスプレイ上に表示。
設定値を超える温度を検出すると赤く点滅表示。
(自動顔認証は行いません。)

■カメラの前に立つだけで測定速度わずか1秒。
約1.5m離れた場所から、わずか1秒以内に自動で測定します。


■ハンディ型で場所を選ばずいつでも計測可能。
充電式で連続使用最大8時間。

■本体に挿入するSDカードにスクリーンショットデータを保存可能。
保存した記録をいつでも確認できます。

■測定温度範囲：30～45°C

■ディスプレイ：320×240解像度 2.4インチLCDディスプレイ

卓上用アクリルパーテーション



寸法

アクリル3mm厚、幅900mm、高さ560mm、ベース奥行き150mm

開口幅 W300mm 高さH200mm

対面式カウンターでの飛沫感染予防対策に。

レンタル ¥2.750-/1週間（税込み）

販売 ¥10.890-/台（税込み）

受付用飛沫防止ビニール



・一番簡単にできる、ビニールでの飛沫防止です。

ビニール 0.15mm厚、横幅1800mm、高さ915mm ¥660/m（販売・税込み）※ ¥330/m切売（販売・税込み）

ポップハンガー 横幅1800mm、クリップ部20mm ¥748/本（販売・税込み）

L型POPスタンド 高さ1300mm~2500mm 1カ月- ¥550/台（レンタル・税込み）※お買取りも承ります、お問合せください。

※掲載画像の場合 ビニール ¥660- + ハンガー ¥748- = ¥1.408-（販売）L型POPスタンド ¥550×2台 ¥1.100-（レンタル）

品名	フェイスガード (販売のみ)
サイズ	W320 H220

命を脅かす細菌やウイルスの飛沫感染予防から、花粉や防塵、油の飛び散りなどあらゆる用途でお使いいただけます。



品名	オキシダー (販売のみ)
サイズ	小13畳程度 大20畳程度

・二酸化塩素が浮遊する微生物、臭気物質を酸化(OXIDE)除去！・空気清浄機だけでは除去しきれない、菌・ウイルス・ニオイにも効果を発揮！



品名	オリジナルデザインマスク
Mサイズ	W275×H120
Lサイズ	W295×H135

日本製
洗えて繰り返し使える伸縮性のあるポリエステル素材




2枚入 ¥600-
※税別
※100枚からご注文を承ります
※プリント1色

品名 除菌シート (販売のみ)

品名	環境除菌ワイプ ナクリア-D	主成分	第四級アンモニウム化合物、塩化ベンザルコニウム、他	保管推奨温度	5℃～35℃
用途	高頻度接触表面の清掃・消毒	原産国	日本	液性	弱アルカリ性

ワイプサイズ	140mm×200mm
梱包単位	100枚/箱 (100枚/箱)

既存除菌剤との比較

	一般除菌	アルコール消毒液	塩素系消毒液	塩素系消毒液 (30分作用型)	塩素系消毒液 (即時作用型)	塩素系消毒液 (即時作用型)	塩素系消毒液 (即時作用型)
除菌力	○	○	○	○	○	○	○
ウイルス除去	○	○	○	○	○	○	○
臭気除去	○	○	○	○	○	○	○
安全性	○	○	○	○	○	○	○



用途

- ドアノブ
- エレベーター
- 洗面台・トイレ
- ME機器

除ウイルス 除菌 洗浄 防カビ 消臭
までの機能を兼ね備えたオールインワンタイプの除菌剤



品名	傘立て 30本用
品番	TO 0062 NS
サイズ	
仕様	
単価	
姿図	

品名	多目的ロッカー 3列4段
品番	TO 0053 NS
サイズ	W900 D380 H880
仕様	中棚無
単価	
姿図	

品名	シューズボックス 4列3段
品番	TO 0056
サイズ	W1000 D320 H900
仕様	中棚付
単価	
姿図	

品名	ロッカー 4人用
品番	TO 0050
サイズ	W900 D515 H1790
仕様	鍵*1 網棚 ハンガーパイプ 鏡 ネットタイ掛け 傘立て滴受け付
単価	
姿図	

品名	掃除用具入れ
品番	TO 0058 NS
サイズ	W455 D515 H1790
仕様	
単価	
姿図	

品名	書庫 両開き 360
品番	TO 0037
サイズ	W880 D380 H1790
仕様	鍵*1 棚板*4
単価	
姿図	

品名	書庫 引き違い 33SS
品番	TO 0033
サイズ	W880 D400 H880
仕様	鍵*1 棚板*2
単価	
姿図	

品名	書庫 引き違い 63SG
品番	TO 0036
サイズ	W1760 D400 H880
仕様	鍵*1 棚板*4
単価	
姿図	

品名	気化式冷風機	
品番		
サイズ	W562 D563 H1368	
仕様	単相100V (50HZ / 60HZ) 175W/245W	
適用範囲	8 m	
<p>年中使用できます。 夏は周囲温度より-5℃の涼風が出ますので暑さ対策、冬はウィルス対策や乾燥対策として加湿として1年中ご利用いただけます。</p>		

品名	スポットクーラー	
品番		
サイズ	W390×D430×H860	
仕様	100V 1040W	
適用範囲	10畳程度	
<p>外気を本体に吸い込み、本体内部で冷却しダクトから冷気となって送風される部分的冷却装置です。 ダクトを延長し（※オプション）、排気熱を室外に排気できます。</p>		

品名	ブルーヒーターファン付き	
品番		
サイズ	W507×D581×H724容量	
仕様	最大950W 燃焼時448W	
適用範囲	木造~47畳 コンクリート~65畳程度	
<p>ルームサーモで自動温度調整、手動運転との切替もワンタッチ ■燃焼継続時間：小火力時38.2～大火力時13.4時間 ■消し忘れ消火装置で運転開始約6時間後に自動消火。 ■灯油タンク容量：19L</p>		

品名	遠赤外線ストーブ	
品番		
サイズ	W300×D340×H717	
仕様	強:1150W～弱:330W	
適用範囲		
<p>赤外線輻射熱は空気を暖めるのではなく太陽熱と同じようにあたたまったものを直接暖めるので離れていても暖かく無駄がありません。ダイヤル式の11段階温度調整でお好みの暖かさに設定できます。</p>		

品名	プラズマクラスター空気清浄機	
品番		
サイズ		
適用範囲	プラズマクラスター 約39畳	
適用範囲	空気清浄 ~65畳	
<p>■広い空間の空質向上やニオイ対策、PM2.5に対応。 空気清浄適応床面積~65畳 (107㎡)</p> <p>■8畳を清浄する目安は約8分。</p> <p>■浮遊カビ菌を除去、付着カビ菌の増殖を抑える。</p>		

品名	TruSens 空気清浄機		
品番	Z-2000	品番	Z-3000
サイズ	直径226mm高さ557mm	サイズ	直径260mm高さ728mm
適用範囲	~35㎡ (21畳)	適用範囲	~70㎡ (43畳)
			

品名	コロナ対策空気除菌装置 eLENA(エレナ) 販売のみ	
<h1>eLENA エレナ</h1> <h2>Purified Breeze ≈ 清風 ≈</h2> <p>空気が清潔である安心</p> <p>コロナ対策空気除菌装置eLENAエレナは、 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) のために設計・開発・デザインされた 新しいスタイルの「コロナ対策UVC空気除菌装置」です。</p> <p>新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、 私たちが今までに経験したことの無い状況が止まりません。</p>		
		<p>※好評発売中</p> 

品名	パイプテント
品番	
サイズ	1.5×2 2×3 3×5
仕様	
単価	
姿図	

品名	発電機
品番	
サイズ	W510×H415×D425
仕様	2000W 連続運転：約8時間
単価	
姿図	 ※燃料は別途必要

品名	ポータブル電源
品番	
サイズ	W348×D160×H284
仕様	バッテリー容量 450Wh
単価	
姿図	

品名	拡声器
品番	
サイズ	φ210×W392
仕様	
単価	
姿図	

品名	ハンガーラック
品番	
サイズ	W600 (W900)
仕様	
単価	
姿図	

品名	姿見
品番	
サイズ	
仕様	
単価	
姿図	

品名	冷凍ストッカー (冷蔵切替)
品番	
サイズ	W1760 D730 H990
仕様	
単価	
姿図	

その他各種、レンタル商品の取り扱いがございます。お気軽にお問い合わせください。



四国大洋工業グループ

四国統括本部					
株式会社 松山大洋工業	〒790-0056	愛媛県松山市土居田町15-3	TEL(089)931-1700	FAX(089)931-1703	MAIL:matsuyama@shikoku-taiyo-g.com
株式会社 高松大洋工業	〒761-8031	香川県高松市郷東町587-3	TEL(087)882-6030	FAX(087)882-6089	MAIL:takamatsu@shikoku-taiyo-g.com
株式会社 徳島大洋工業	〒770-0866	徳島県徳島市末広2丁目49-1-1-15	TEL(088)654-0081	FAX(088)654-0059	MAIL:tokushima@shikoku-taiyo-g.com
株式会社 高知大洋工業	〒783-0041	高知県南国市岡豊町定林寺50-1	TEL(088)855-5800	FAX(088)855-5977	MAIL:kochi@shikoku-taiyo-g.com

HP:<http://shikoku-taiyo-g.com/>

